

**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DV-8602DL0465**Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Gas- und Wasserversorgung<br><i>products of gas and water supply</i>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen, Durchmesser bis 63 mm (8602)                                                                                                                                                         |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Wintercom (DN 63)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: 2000119 / 9825 / 1 vom 01.09.2020 (OFM)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 1H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 112/17 vom 16.10.2017 (TZW)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 2H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>KTW-Prüfung: MO 111/17 vom 16.10.2017 (ÖFI) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)<br>DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)<br>UBA KTW-BWGL (14.05.2020)<br>UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                                   |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 01.09.2025 / 19-0638-WNE                                                                                                                                                                                                                                                               |

20.01.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i>                                                         | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wintercom                                                                         | Nenn Durchmesser: 63 mm                          |                                      |
| <b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b><br><i>hints of utilization / remarks</i> |                                                  |                                      |
| Formteile: Bögen, T-Stücke, Kappen, Vorschweißbunde und Reduzierstücke            |                                                  |                                      |



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DV-8607DL0467**Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Gas- und Wasserversorgung<br><i>products of gas and water supply</i>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8607)                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Wintercom (DN 75-225)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: 2000119 / 9825 / 1 vom 01.09.2020 (OFM)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 1H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 112/17 vom 16.10.2017 (TZW)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 2H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>KTW-Prüfung: MO 111/17 vom 16.10.2017 (ÖFI) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)<br>DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)<br>UBA KTW-BWGL (14.05.2020)<br>UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                                   |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 01.09.2025 / 19-0638-WNE                                                                                                                                                                                                                                                               |

20.01.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><b>type</b> | <b>Technische Daten</b><br><b>technical data</b> | <b>Bemerkungen</b><br><b>remarks</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 75 mm                           |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 90 mm                           |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 110 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 125 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 140 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 160 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 180 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 200 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 225 mm                          |                                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Formteile: Bögen, T-Stücke, Kappen, Vorschweißbunde und Reduzierstücke



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DV-8612DL0466**Registriernummer  
registration number

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Gas- und Wasserversorgung<br><i>products of gas and water supply</i>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | SC WINTERCOM SRL<br>Cartier Sarata No 131 F, RO-420008 Bistrita                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen, Durchmesser 250 bis 630 mm (8612)                                                                                                                                                    |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | PE-HD-Formstücke mit Schweißende für HS-Schweißen                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Wintercom (DN 250-400)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Baumusterprüfung: 2000119 / 9825 / 1 vom 01.09.2020 (OFM)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 1H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 112/17 vom 16.10.2017 (TZW)<br>KTW-Prüfung: 2000119 / 9825 / 2H vom 26.05.2020 (ÖFI)<br>KTW-Prüfung: MO 111/17 vom 16.10.2017 (ÖFI) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)<br>DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)<br>UBA KTW-BWGL (14.05.2020)<br>UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                                                                                   |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 01.09.2025 / 19-0638-WNE                                                                                                                                                                                                                                                               |

20.01.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 250 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 280 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 315 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 355 mm                          |                                      |
| Wintercom                 | Nenndurchmesser: 400 mm                          |                                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen*****hints of utilization / remarks***

Formteile: Bögen, T-Stücke, Kappen, Vorschweißbunde und Reduzierstücke